



Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla *Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów*

Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania *Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do rozliczania kosztów niniejszych świadczeń zdrowotnych zdecydowano się użyć stawek jednostkowych z uwagi na dużą ilość składowych kosztu jednej usługi.

Nazwa stawki jednostkowej	Zakres świadczenia zdrowotnego	Wartość stawki jednostkowej w PLN	Opis i definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową	Sposób weryfikacji wykonania usługi
Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – wizyta 1	W ramach usługi lekarz POZ powinien po wstępnej selekcji na podstawie kryteriów kwalifikacji (ból stawów i obrzęk przynajmniej jednego stawu) wytypować pacjentów, którzy zostaną poddani badaniom w kierunku diagnostyki RZS. W czasie wizyty wypełniany/weryfikowany jest kwestionariusz pacjenta oraz wypełniany jest kwestionariusz przesiewowy dla lekarza POZ. Lekarz przeprowadza dokładny wywiad z ustaleniem początku objawów zapalenia stawów. Wykonywane są badania układu ruchu w kierunku RZS (test uciskowy stawów śródrečno – palczkowych oraz śródstopno – palczkowych. Zlecenie podstawowych badań krwi (takich jak: OB, CRP, morfologia – badania nie finansowane w ramach programu).	48	Liczba osób, którym udzielono konsultacji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów – wizyta 1 Do wskaźnika wliczane będą wyłącznie te osoby, które lekarz POZ poprawnie zakwalifikuje do programu.	Oświadczenie ¹ lekarza i uczestnika programu o udzielonym świadczeniu.

¹ W przypadku wystąpienia takiej potrzeby oświadczenie będzie zawierać również zgodę uczestnika programu na wgląd do dokumentacji medycznej w celu kontroli przez wszystkie uprawnione do kontroli podmioty.

			Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.	
Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – wizyta 2	<p>W czasie wizyty kompletowana jest dokumentacja medyczna dotycząca pacjenta (kwestionariusz pacjenta, kwestionariusz przesiewowy dla lekarza POZ, wyniki zleconych badań, opis wyników przeprowadzonego wywiadu oraz wyników badania). Powtórzone są badania układu ruchu w kierunku RZS (test uciskowy stawów śródrečno – palczkowych oraz śródstopno – palczkowych).</p> <p>W przypadku spełnienia, któregoś z poniższych kryteriów skierowania do lekarza reumatologa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatni wynik kwestionariusza dla pacjenta (powyżej 6 punktów) oraz podwyższone wartości OB. i CRP, - dodatni wynik kwestionariusza dla lekarza oraz podwyższone wartości OB. i CRP, - dodatni wynik kwestionariusza dla pacjenta (co najmniej 6 punktów) i/lub lekarza i dodatni test ściskania ręki i/lub stopy, - dodatni wynik kwestionariusza dla pacjenta (co najmniej 6 punktów) i/lub lekarza i dodatni test ściskania innego obrzękniętego stawu. 	48	<p>Liczba osób, którym udzielono konsultacji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów – wizyta 2</p> <p>Do wskaźnika wliczane będą wyłącznie te osoby, które lekarz POZ poprawnie zakwalifikuje do programu.</p> <p>Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.</p>	jw.
Konsultacja u reumatologa w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki – wizyta 1	Reumatolog powinien skonsultować pacjenta kierowanego przez lekarza POZ-u w ramach programu w ciągu 1-2 tygodni od wystawienia skierowania. Doświadczony reumatolog na podstawie dokładnie zebranego wywiadu od pacjenta i badania układu ruchu kieruje pacjenta na badania w kierunku RZS lub w przypadku podejrzenia innej zapalnej choroby reumatycznej kieruje na dalszą diagnostykę reumatologiczną	94	Liczba osób, które zostały przebadane w ośrodku specjalistycznym w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania	jw.

	<p>w ramach AOS, a w przypadku wykluczenia zapalnej choroby reumatycznej w tym RZS odsyła do lekarza rodzinnego z informacją zwrotną dotyczącą dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.</p> <p>Lekarz wykonuje dokładne badanie układu ruchu z zebraniem pełnego wywiadu od pacjenta. Badanie przesiewowe przez lekarza reumatologa wykonywane będzie zgodnie z opracowanym schematem. Wywiad zebrany od pacjenta obejmuje początek i charakter objawów, wywiad rodzinny (występowanie RZS i innych schorzeń autoimmunologicznych w rodzinie), schorzenia współistniejące, przyjmowane dotychczas leki, wywiad dotyczący palenia papierosów i spożywania alkoholu.</p> <p>W badaniu fizykalnym układu ruchu oceniany jest zakres ruchu w poszczególnych stawach, bolesność na ucisk i obrzęki stawów i potwierdzenie wyników badania fizykalnego lekarza POZ. Zlecenie odpowiednich badań laboratoryjnych oraz obrazowych.</p>		<p>reumatoidalnego zapalenia stawów – wizyta 1 u reumatologa. Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.</p>	
<p>Badanie laboratoryjne – AspAT</p>	<p>Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie AspAT czyli aminotransferazy asparaginianowej.</p>	<p>6,50</p>	<p>Liczba osób, którym wykonano badanie laboratoryjne – AspAT w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.</p>	<p>jw.</p>
<p>Badanie laboratoryjne – ALAT</p>	<p>Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie ALAT, czyli aminotransferaza alaninowa</p>	<p>6</p>	<p>Liczba osób, którym wykonano badanie laboratoryjne – ALAT w ramach programu profilaktyki pierwotnej i</p>	<p>jw.</p>

			wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.	
Badanie laboratoryjne – Kreatynina	Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie określenia poziomu Kreatyniny we krwi.	6,80	Liczba osób, którym wykonano badanie laboratoryjne – Kreatynina w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.	jw.
Badanie laboratoryjne – Kwas moczowy	Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie określenia stężenia kwasu moczowego we krwi.	6,50	Liczba osób, którym wykonano badanie laboratoryjne – Kwas moczowy w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Rozliczenie nastąpi na	jw.

			podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.	
Badanie laboratoryjne – RF	Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie obecności czynnika reumatoidalnego określenia stężenia kwasu moczowego we krwi.	16	Liczba osób, którym wykonano badanie laboratoryjne – RF w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.	jw.
Badanie laboratoryjne – Anty-CCP	Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie obecności przeciwciał anty-CCP	52	Liczba osób, którym wykonano badanie laboratoryjne – Anty - CCP w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.	jw.

Badanie laboratoryjne – ANA profil	Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie przeciwciał przeciwjądrowych (w celu diagnostyki różnicowej z innymi chorobami układowymi tkanki łącznej przebiegającymi z zapaleniem stawów)	89	Liczba osób, którym wykonano badanie laboratoryjne – ANA profil w ramach <i>programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów</i> . Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.	jw.
Badanie obrazowe – RTG klatki piersiowej AP i boczne	Wykonanie badania obrazowego - RTG klatki piersiowej AP i boczne	53	Liczba osób, którym wykonano badanie obrazowe – RTG klatki piersiowej AP i boczne w ramach <i>programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów</i> . Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.	jw.
Badanie obrazowe – RTG rąk	Wykonanie badania obrazowego - RTG rąk	41	Liczba osób, którym wykonano badanie obrazowe – RTG rąk w ramach <i>programu profilaktyki pierwotnej i</i>	jw.

			<p>wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów</p> <p>Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.</p>	
Badanie obrazowe – RTG stóp	Wykonanie badania obrazowego - RTG stóp	64	<p>Liczba osób, którym wykonano badanie obrazowe – RTG stóp w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów</p> <p>Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.</p>	jw.
Badanie obrazowe – USG zajętej ręki lub stopy lub innego stawu	Wykonanie badania obrazowego - USG zajętej ręki lub stopy lub innego stawu	98	<p>Liczba osób, którym wykonano badanie obrazowe – USG zajętej ręki lub stopy lub innego stawu w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów</p> <p>Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia</p>	jw.

			lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.	
<i>Konsultacja u reumatologa w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki – wizyta 2</i>	Dokładny wywiad i badanie fizykalne stawów z oceną liczby stawów bolesnych i obrzękniętych, DAS28, SDAI, VAS aktywności choroby w ocenie lekarza, ocena wyników badań, włączenie leczenia. Wypełnienie przez pacjenta kwestionariusza HAQ, VAS bólu, VAS aktywności choroby w ocenie pacjenta	193	Liczba osób, które zostały przebadane w ośrodku specjalistycznym w ramach programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów – wizyta 2 u reumatologa Rozliczenie nastąpi na podstawie oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.	jw.